

融安县农业农村局文件

融农字〔2023〕19号

关于印发《融安县 水域网箱养殖布点规划方案》的通知

各乡（镇）人民政府，各有关单位：

《融安县水域网箱养殖布点规划方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：融安县水域网箱养殖布点规划方案



融安县委办公室

融安县委办公室

融安县委办公室


融安县委办公室

融安县委办公室

融安县委办公室

融安县委办公室

融安县委办公室



公开方式：主动公开

融安县农业农村局办公室	2023 年 7 月 27 日
-------------	-----------------

融安县水域网箱养殖布点规划方案

一、规划依据

(一) 养殖区域划定

根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》《柳江流域生态环境保护条例》《融安县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》规定，融安县境内水域滩涂划分为禁止养殖区、限制养殖区、养殖区三个功能区域。

表 3-2 融安县水域滩涂限制养殖区规划表

序号	类型	区域名称	面积(亩)	占全县限养殖区面积%
1	重点生态功能区	全县范围内除禁养河流段以外全部江河	61702	76.94%
2	重点湖泊水库	全县范围内除禁养水库外全部水库	15495	19.32%
3	风景名胜区	石门仙湖景区	3000	3.74%
水域滩涂限制养殖区总计			80197	100%

根据上表划定，融安县水域滩涂限制养殖区面积总计为80197亩。

《融安县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》第三章养殖水域滩涂功能区划--第十二节 养殖区--三、网箱养殖区（P36）：

将融安县范围内的浮石电站库区、淑母电站库区、泗维河库区三个水电站库区另规划为“养殖区”中的“网箱养殖区”（根

据《柳江流域生态环境保护条例》第四十六条规定，融江主河道除外)，包括三个电站筑坝水位提升，自然形成下河、兰洞、良寨、泗维河、董滩等面积数十至百余公顷的河库湾。

(二) 水环境评价依据

根据《融安县养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》第二章 养殖水域滩涂利用评价--第六节 水域滩涂承载力分析“经分析，融安县境内的池塘承载力在亩产量 400 千克内、水库承载力在亩产量 125 千克内，不会对水体造成污染；水产限养区的河道网箱养殖面积不超过河道宜养水面 5%的情况下，不会对水体造成污染”。

因此，融安县网箱养殖允许养殖面积应为融安县水域滩涂限制养殖区面积 $80197 \text{ 亩} \times 5\% \times 666 \text{ 平方米/亩} = 2670560 \text{ 平方米}$ 。经统计现融安县现存网箱养殖面积为 15000 平方米左右，在允许范围内。根据融安县水利局建议，泗维河在死水位为 131.62 米情况下，对应水面积为 3210 亩，网箱养殖允许面积应为 $3210 \times 5\% \times 666666 \text{ 平方米/亩} = 106893 \text{ 平方米}$ 。其他库区实际养殖面积远远少于允许面积，无须细算。

二、根据以上资料以及养殖现状，融安县水域网箱养殖布点规划如下：

(一) 泗维河库区：长安镇安宁村塘岭口屯屋背槽 6000 平方米；长安镇泗维河龙潭沟 500 平方米；长安镇泗维河白石沟 300 平方米；长安镇泗维河勒喉沟 600 平方米；长安镇泗维河鱼

梁沟 4000 平方米;长安镇安宁村塘口岭屯强盗槽口 1400 平方米;长安镇安宁村塘岭口屯雷公槽 1500 平方米;长安镇泗维河门口沟 1200 平方米;长安镇泗维河大槽沟 600 平方米;长安镇泗维河纳祥沟 1000 平方米;长安镇泗维河泗力沟口 8000 平方米;长安镇泗维河东梨沟 1000 平方米;合计 26100 平方米。

(二)浮石电站库区:长安镇太平村良寨屯大车河 1000 平方米;浮石镇长龙村兰洞屯兰洞小河 1000 平方米;浮石镇隘口村下河屯 8000 平方米。